

# 迅睿内容管理框架系统

简称：迅睿 CMS

软件著作权登记号：2019SR0854684、2021SR0649959、2021SR0643027

四川迅睿云软件开发有限公司

[www.xunruicms.com](http://www.xunruicms.com)

# 一、概述

## 1.1 系统简介

### 1.1.1 什么是 CMS

CMS 是内容管理系统。内容管理系统是一种位于 Web 前端（Web 服务器）和后端办公系统或流程（内容创作、编辑）之间的软件系统。内容的创作人员、编辑人员、发布人员使用内容管理系统来提交、修改、审批、发布内容。

这里所说的“内容”包括文章、文件、表格、图片、数据库中的数据，甚至音乐、视频等一切您想要发布到互联网中的信息。

一个内容管理系统通常有几个要素：文档模板、脚本语言或标记语言和与数据库集成。

从设计的出发点来讲，CMS 的作用应该是方便一些对于各种网络编程语言并不是很熟悉的用户用一种比较简单的方式来管理自己的网站。

简而言之，CMS 是一种可以让您摆脱技术与编程语言的束缚，突破技术瓶颈、降低人力成本，更能专注于资讯传播与网站运营的内容管理平台。

### 1.1.2 迅睿 CMS 介绍

迅睿 CMS 内容管理框架是基于 PHP 语言采用最新 CodeIgniter 作为开发框架生产的网站内容管理框架，提供“电脑网站 + 手机网站 + 多终端 + APP 接口”一体化网站技术解决方案。她拥有强大稳定底层框架，以灵活扩展为主的开发理念，二次开发方便且不破坏程序内核，为 WEB 艺术家创造的 PHP 建站程序，堪称 PHP 万能建站框架。

团队长期从事 cms 建站系统研发，从 2009 年研发 FineCMS，轻量级内容管理深受广大用

户的好评。

2013 年研发 V2~V3 (POSCMS) 。

2016 年开始规划研发基于 PHP 全新语言的 CMS 程序 (迅睿 CMSV4) , 历经三年研发周期, 于 2019 年夏季正式发行迅睿 CMS 系统。

任何 CMS 程序都要经过长时间的打磨和技术累计, 没有技术沉淀的程序是经不起考验的。

### 1.1.3 迅睿 CMS 用途

迅睿 CMS 可以在多种终端来调用和展示这些内容, 例如:

#### A、PC 网站终端

PC 电脑传统网站是通过 HTML 模板页面来展示迅睿 CMS 内容。

#### B、移动端 H5 终端

移动端 H5 网站通过 HTML5 模板页面来展示迅睿 CMS 内容。

#### C、App 终端

iOS 和安卓 APP 客户端通过 API 接口获取迅睿 CMS 内容并展示在终端。

#### D、小程序/轻应用终端

小程序/轻应用通过 API 接口获取迅睿 CMS 内容并展示在终端。

## 1.2 技术架构

### 1.2.1 运行环境

LA(N)MP(Linux + Apache/Nginx + MYSQL + PHP)这一经典的 Web 开发与生产平台以其廉价的构建成本、高效的运行性能以及良好的可维护性。

迅睿 CMS 正是基于这样一个强大的平台而开发的，它继承了这一平台的稳定、高效、良好的可维护性和灵活的可扩展性，如模块化开发和优雅高效的框架+模块架构等，这使您在使用迅睿 CMS 来开展业务时，完全不用担心因性能或安全问题对业务带来的影响，更能专注于业务本身的发展，而不是被繁琐的技术细节所累。

项目	说明
操作系统	Linux(Unix)
Web 服务器	推荐使用 Apache/Nginx，兼容 IIS 服务器
数据库	Mysql(5.0 或更高版本)
程序支持	PHP7.2 及以上版本

### 1.2.2 架构介绍

CodeIgniter 是一个小巧但功能强大的 PHP 框架，作为一个简单而“优雅”的工具包，它可以为开发者们建立功能完善的 Web 应用程序。

CodeIgniter 采用 MVC 设计模式，它强制性的使应用程序的输入、处理和输出分开，使用 MVC 应用程序被分成三个核心部件：模型(M)、视图(V)、控制器 (C)，它们各自处理自己

的任务。

**视图：**视图是用户看到并与之交互的界面。作为视图来讲，它只是作为一种输出数据并允许用户操纵的方式。

**模型：**模型表示企业数据和业务规则。在 MVC 的三个部件中，模型拥有最多的处理任务。

由于应用于模型的代码只需写一次就可以被多个视图重用，所以减少了代码的重复性。

**控制器：**控制器接受用户的输入并调用模型和视图去完成用户的需求。所以当单击 Web 页面中的超链接和发送 HTML 表单时，控制器本身不输出任何东西和做任何处理。它只是接收请求并决定调用哪个模型构件去处理请求，然后确定用哪个视图来显示模型处理返回的数据。

### 1.2.3 安全机制

系统采用领先的 PHP 技术和先进的 MVC 的架构理念，程序实现了业务层和逻辑层的完全分离的情况。

同时针对常见安全漏洞采取了严密的防范措施，系统不但提供对文件进行木马扫描的功能，而且增加了对系统历史数据的备份方案，以此尽量保证系统不会因被外部人员进行恶意的攻击，而导致全系统数据丢失或者毁坏。

系统在网站后台管理人员的权限管理上做出精细的设定。

系统在的前台用户与后台管理用户上做出了明确的权限划分。

后台管理界面对任何前台用户都不具备访问权限。

后台管理人员的权限也是采用权限继承机制实现，对于每一种不同角色具有明确清晰的权限列表。

这样在保证了后台管理人员之间的权限的差异的同时，也杜绝了因为后台管理人员工作失误

给系统带来不安全的操作，以精细的权限来保障系统管理后台的安全性能。

### **系统支持的安全措施有：**

全站支持 HTTPS 模式，更安全。

程序目录分离模式，将 PHP 核心框架分离至任意目录，防止暴力破解猜疑目录。

附件目录分离模式，将附件目录设为纯静态 web 站，避免 php 动态木马被写入执行。

数据库分卷备份、恢复、数据表优化，支持备份文件打包下载。

登录后台登录错误次数限制、页面刷 新时间限制等。

密码采用三重 md5 加密模式，超强加密，防止密码泄漏被暴力破解。

表单增加 “csrf\_token” 验证功能，防跨站，防护更强

操作日志记录，详细记录后台登陆人员的具体操作流程、操作时间、登录 IP。

木马扫描，完备的文件代码扫描方式可以快速找出隐藏在服务器上的木马文件。

文件校验，创建当前系统文件镜像，在以后需要时快速定位被修改、删除的文件。

代码架构，系统前后台完全分离、静态文件和动态程序完全分离，通过设置实现“可执行程序目录不可写，可写目录不可执行程序”来最大限度的保障服务器安全。

## **二、系统特色**

### **2.1 源码透明**

迅睿 CMS 系统是源码无任何加密文件，方便二次开发。

## 2.2 内容模块

系统拥有强大而灵活的内容模块机制，内置新闻、图片、下载、租房、论坛内容模块，同时支持用户自定义内容模块。

**自定义模块：**对系统自带的模块不满足时可以创建自己的内容模块，支持模块单独绑定域名。

**模块权限划分：**不同的角色组管理不同的模块，用户可以设置访问权限和投稿权限。

**模块内容字段：**发布内容时增加需要的字段选项。

**模块内容栏目：**基于栏目发布内容，每篇内容归属于某个栏目或多个栏目。

**栏目字段：**创建栏目时可以定义自己需要的字段，例如栏目图片，栏目图标等。

**栏目模型字段：**支持不同栏目可以有不同的字段，比如电脑栏目有电脑的相关字段，手机栏目有手机的相关字段。

**模块表单：**是针对某篇内容的表单，也就内容下的子内容，例如一篇图书主题下有多篇章节，一部电视剧主题下有多个分级。

**内容推荐位：**推荐位用于前端调用分区显示，例如首页头条、热门区域等。

**内容推送：**推送到自定义推荐位、微信公众号、其他栏目。

**评论系统：**内容评论、评分、点评，后台审核和管理。

**内容维护工具：**批量替换关键字、提取缩略图、替换字段内容等。

**关键词库：**自动提取文章标题中的关键词。

**用户投稿：**用户投稿支持多级审核机制，草稿箱系统，定时发布机制。

## 2.3 万能表单

表单分为传统的网站表单和独有的模块表单，传统的网站表单运用于反馈、报名、调查等功能；模块表单是依赖于内容的自定义表单，运用于文章反馈、文章报名等。

创建自己的表单，支持表单自定义字段。

网站表单用于前台用户信息收集。

模块表单可关联到内容中，相当于子内容功能。

表单拥有审核机制和发布权限机制。

## 2.4 用户系统

**快捷登陆：**整合第三方（QQ、微博、微信）登录。

**注册模式：**用户字段自定义及字段搜索，不同用户组都可以有不同的用户信息表单、不同的用户列表样式。如：可以分为个人注册与公司注册。

**用户组：**完善的用户组收费机制：可按“用户组有效期(包年/季/月)”、“虚拟币”等形式对会员收费。用户组等级制度设置，按积分自动升级等级。

**收藏夹功能：**会员可对网站的所有信息进行收藏。

**投稿权限：**所有用户均可发布与管理后台开放投稿的系统模块数据。后台可设置发布用户级别、扣除或增加点数、是否可管理信息、发布是否需要审核、每天发布量限制等等。并且支持将信息处理结果反馈给用户。

**审核机制：**用户注册审核机制，人工、邮件、短信等模式。

**注册规则：**注册开关，注册用户名规则设置。

**站内消息：**系统操作事件可以由站内信的方式通知到用户。

## 2.5 财务系统

**支付接口：**微信、支付宝，提供接入其他支付方式的接口文档。

**充值系统：**用户可以进行余额充值。

**财务流水记录：**管理用户的充值和消费记录。

**后台充值：**后台支持为会员充值的功能。

**万能支付字段：**用于快速构建支付流程，例如在内容中创建支付字段，可以实现这篇内容的交易买卖功能。

## 2.6 开放 API 接口

可通过开放 API 接口获取 CMS 数据资源，也可以发布文章和视频，方便实现多系统资源整合。

采用数字签名鉴权，支持 JSON、JSONP、XML、HTML 格式进行数据传递，提高兼容性。

用户登录、注册、发布内容接口，通过“来路限制”的功能来保证数据的安全，安全系数高。

提供 APP 端全站内容读写接口，文件上传和下载统一接口，完美复合移动端 APP 开发者的需求。

提供站外接口调用 cms 数据资源。

## 2.7 模板分离引擎

采用迅睿自主研发模板引擎技术，MVC 设计模式实现业务逻辑与表现层的适当分离，使网页设计师能够轻松设计出理想的模板。

支持原生态 PHP 语法特性。

支持 CI 框架语法结构。

{变量}自定义系统标签语法结构。

模板缓存，只需要一次解析，提升性能。

## 2.8 自定义字段

支持栏目表自定义字段、内容表自定义字段、表单表自定义字段、用户表自定义字段、评论

表自定义字段、页面表自定义字段、链接表自定义字段、tag 表自定义字段等。

文本字段，有单行文本、多行文本、文本事件字段

上传字段，有单文件上传、多文件上传

日期时间字段，支持自定义年月格式显示

联动菜单字段，用于无限分类层级显示的数据，例如城市

百度地图字段，用于定位地图坐标，坐标范围内筛选数据

富文本字段，百度编辑器、百度移动编辑器

选项字段，单选字段、多选字段、下拉选择字段

颜色字段，用于选择网页颜色值

属性字段，用于类似于商品属性的数据

内容关联字段，用于加载其他模块内容的字段，例如专题功能

价格字段，用于 CMS 站内购物交易，例如文章买卖、下载收费

单行分组字段，用于把 N 个字段放在一行显示

多行分组字段，用于把 N 个字段放在一个组里面显示

强大的 DIY 字段，此字段功能相当强大，可以让开发者打造自己的字段

## 2.9 多终端模式

可以给各个访问端采用单独的模板，以达到不同访问端不同的显示界面。比如：PC 访问终

端采用单独一套模板、手机访问终端单独一套模板、平板电脑访问终端一套模板等。

## 2.10 微信插件

可接入微信公众号和微信小程序。

实现微信公众号回复关键字搜索匹配 cms 的内容。

个性化公众号菜单管理，可以实现不同用户组显示不同的菜单。

微信公众号中支持微信付款功能、微信模板消息通知。

微信粉丝管理，同步登陆和绑定 cms 用户账号。

微信消息群发功能。

微信小程序 API 可以使用开放 API 接口获取 CMS 数据。

## 2.11 网店插件

网店系统用于网站运营方发布商品、网站访问者购买商品，适用于自营网上开店的需求，不提供卖家入驻功能。

### **用户部分功能清单：**

商品购物车功能

订单在线支付：支付宝、微信、余额等

商品加入购物车统一付款

订单下单送货地址选择

订单下单买家备注设置

订单买家关闭操作

订单买家申请退款操作

订单买家申请退货换货操作

订单买家评论、晒单

买家评论进行评分点评

买家收藏商品

收货人地址管理

**后台管理员部分功能清单：**

后台管理员发布商品

商品定价支持不同规格组自由定价

商品支持运费设置和包邮策略

不同城市运费设置

自定义商品模块内容字段

上架、下架开关

商品定价活动促销：按折扣百分百、满减、返现

订单总价活动优惠策略：总价满减

订单快递查询 API 接口

快递物流设置

优惠活动页面 SEO 信息设置

自定义商品栏目分类

商品评论策略设置

商品评分设置

# 三、功能介绍

## 3.1 系统

### 3.1.1 系统维护

#### 3.1.1.1 系统环境

#### 设置 CMS 系统的环境参数

**调试器**: 用于后台启用 Debug 工具查看程序和 SQL 执行详情。

**操作日志**: 记录后台管理员的操作动作，增加、修改、删除数据时的记录。

**内容临时储存开关**: 当后台发布内容时会实时储存当前页面的表单项值，避免不小心关闭了

页面数据丢失的清空，当不小心关闭掉页面时，再重写打开页面会自动填充刚才的值。

栏目折叠显示：当栏目层级太多时可以折叠显示，如下图。



The screenshot shows a 'Category Management' interface with the following components:

- Header buttons: '栏目管理' (Category Management), '自定义栏目字段' (Custom Category Fields), '+添加栏目' (Add Category), and '+批量添加' (Batch Add).
- Text message: '更改数据之后需要更新缓存之后才能生效' (After changing data, you need to update the cache to make it effective).
- Table: A list of categories with columns: '排序' (Sort), '显示' (Visible), 'Id', and '栏目' (Category). The '栏目' column contains category names and collapse/expand icons. Red arrows point to the '+' icon next to '图片' and the '±' icon next to '下载软件'.

	排序	显示	Id	栏目
	0	<input checked="" type="checkbox"/>	9	图片 [+]
	0	<input checked="" type="checkbox"/>	13	下载软件 [±]
	0	<input checked="" type="checkbox"/>	19	论坛问答 [-]
	0	<input checked="" type="checkbox"/>	25	技术板块
	0	<input checked="" type="checkbox"/>	26	新手上路
	0	<input checked="" type="checkbox"/>	27	问题反馈
	2	<input checked="" type="checkbox"/>	24	论坛公告
				...

栏目目录重复设置：栏目目录作为唯一识别码是需要关闭此选项。

后台分页数量：指后台列表的分页数据，如下图：

操作	主题	栏目	作者	更新时间	操作
	1 全站生成静态	技术文章	admin	2020-03-21 09:09:39	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>
	1 在线充值/付款	技术文章	admin	2020-01-29 14:24:47	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>
	0 PHP中htmlentities()和htmlspecialchars()	PHP技术	admin	2020-01-29 14:24:47	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>
	0 PHP 7安装使用体验：性能大提升、扩展支...	PHP技术	admin	2020-01-29 14:24:47	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>
	0 PHP的语言层面的优化以及代码优化技巧	PHP技术	admin	2020-01-29 14:24:47	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>
	0 多个网站终端	技术文章	admin	2020-01-29 14:24:47	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>
	0 APP/小程序接口开发	技术文章	admin	2020-01-29 14:24:47	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>
	0 数据字典/字段介绍	技术文章	admin	2020-01-29 14:24:47	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>
	0 模板管理/编辑模板	技术文章	admin	2020-01-29 14:24:47	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>
	0 浅谈SEO的那些虚拟数据	互联网	admin	2019-03-05 17:38:25	<span>修改</span> <span>修补(0)</span> <span>评论(0)</span>

共23条 1 2 3

系统通知邮箱：用于测试邮件的 smtp 服务。

HTTPS 模式：安全的访问模式开关。

跨站验证：开启跨站验证后将禁止外部站点向本站提交数据。

登陆验证码：增强登陆安全性。

快捷方式登陆：开启后支持第三方登陆方式进入后台，如下图：



安全密钥：密钥建议定期更换，是全站唯一储存码。

百度地图 Api-AK：用于百度地图字段使用。

百度自然语言处理 API：用于发布文章时自动获取关键词使用。

### 3.1.1.2 系统缓存

迅睿 CMS

系统缓存设置

更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

缓存设置

开启

推荐开启缓存功能，可以大大提高系统运行效率

缓存方式

文件 (selected)

Memcached

Redis

模块内容

0

单位小时

查询标签

0

单位小时

内容搜索

0

单位小时

页面缓存

0

单位小时

单位小时，0表示不启用缓存，开启后前端显示页面将

缓存总开关：关闭后全站将不使用缓存功能，强烈要求开启。

缓存方式：支持默认文件储存、memcached、redis 等方式。

缓存时间按需设置值。

### 3.1.1.3 附件设置

迅睿 CMS

首页 系统 设置 权限 内容 界面 用户 财务 应用 服务

系统维护 系统环境 系统缓存

附件设置 短信设置 邮件设置 系统提醒 数据字典 文件检测 系统体检 日志管理

附件设置 头像存储 [迅睿CMS框架演示站]缩略图

附件归档  附件将分为已使用的附件和未使用的附件，归档存储

附件上传目录  此目录必须有读写权限，绝对路径请以“/”开头

附件URL地址  可以为附件目录指定域名，用于分离附件，留空表示默认本站地址（站外保存）

这里可以设置附件目录自定义目录和自定义地址，方便分离和独立附件域名。

附件储存策略：用于将指定位置的上传文件储存到指定目录，支持绑定域名到这个目录中；

这里可以使用远程云存储：阿里云、百度、腾讯、七牛等。

### 3.1.1.4 短信设置

The screenshot shows the 'SMS Settings' page in the Xunru CMS. The left sidebar has a 'System Maintenance' dropdown with 'SMS Settings' selected. The main content area has a sub-header 'SMS Settings' and a 'Send SMS' button. A note says 'Use the official interface to apply for a SMS Key on the official website'. The 'SMS Parameters' section has a 'Type' switch between 'Official Interface' (selected) and 'Third-party Interface'. It includes fields for 'Official SMS Uid', 'Official SMS Key', and 'SMS Signature'. Below these is a note 'Keep within 10 characters'. A 'Verification Code Expiration' field is set to 60 seconds with a note 'Unit: seconds, minimum 60 seconds'.

官方接口：需要在 [xunrcms.com](http://xunrcms.com) 官网开通权限账号。

第三方接口：采用手册上的开发文档，可以接入阿里云等短信服务。

后台支持批量群发短信，如下图：

短信设置 ●  发送短信 ●  在线帮助 ●

字数控制在40字以内,请勿发布非法信息,一经发现账户会被禁用

**短信内容**

手机号码 :

多个手机号码按“回车符号”分隔,一行一个号码

发送内容 :

### 3.1.1.5 邮件设置

搜索帮助... 

SMTP服务器 ●  添加 ●  在线帮助 ●

系统维护 


-  系统环境
-  系统缓存
-  附件设置
-  短信设置
-  邮件设置
-  系统提醒
-  数据字典
- </> Bom检测

更改数据之后请更新下全站缓存

<input type="checkbox"/>	排序	服务器	邮箱账号
<input type="checkbox"/>	0	ssl://[REDACTED].com	[REDACTED].com
<input type="checkbox"/>			

Smtp 服务器可以添加多组, 当第一组发送失败后会依次尝试下一组邮件服务器。

### 3.1.1.6 系统提醒



The screenshot shows a list of system reminders. The interface includes a sidebar with navigation links and a main content area with a search bar and a table of tasks.

**Table Headers:**

	类型	状态	申请时间	申请人	内容
--	----	----	------	-----	----

**Table Data:**

<input type="checkbox"/>	会员	已完成	2020-03-25 16:11:23	系统	新会员【lpzhty】注册审核
<input type="checkbox"/>	内容	已完成	2020-03-25 13:44:10	IMJ2	服务【自适应/手机/pc独立/企业网】
<input type="checkbox"/>	会员	已完成	2020-03-24 18:26:00	系统	新会员【chinaz】注册审核
<input type="checkbox"/>	会员	已完成	2020-03-24 14:42:57	系统	新会员【znan】注册审核
<input type="checkbox"/>	会员	已完成	2020-03-24 12:22:06	系统	新会员【qa234】注册审核
<input type="checkbox"/>	内容	已完成	2020-03-23 20:58:12	li350205	手册: 修订提交内容审核
<input type="checkbox"/>	会员	已完成	2020-03-23 18:00:23	系统	新会员【lsmy】注册审核

接收需要管理员处理的提醒操作，例如：注册审核、内容审核等等。

### 3.1.1.7 数据字典



The screenshot shows a list of database tables. The interface includes a sidebar with navigation links and a main content area with a search bar and a table of tables.

**Table Headers:**

	表名	描述	记录	容量	引擎	最近更新
--	----	----	----	----	----	------


**Table Data:**

<input type="checkbox"/>	dr_1_bbs	内容主表	6854	4.5 MB	InnoDB	2020-03-25 16:11:23
<input type="checkbox"/>	dr_1_bbs_category	栏目表	2	16 KB	InnoDB	2020-03-25 13:44:10
<input type="checkbox"/>	dr_1_bbs_category_data	栏目附加表	0	16 KB	InnoDB	
<input type="checkbox"/>	dr_1_bbs_category_data_0	栏目附加表的附表	0	16 KB	InnoDB	
<input type="checkbox"/>	dr_1_bbs_comment	评论内容表	20284	16.52 MB	InnoDB	2020-03-24 18:26:00
<input type="checkbox"/>	dr_1_bbs_comment_index	评论索引表	5131	1.52 MB	InnoDB	2020-03-24 14:42:57
<input type="checkbox"/>	dr_1_bbs_comment_my	我的评论表	188	16 KB	InnoDB	
<input type="checkbox"/>	dr_1_bbs_data_0	内容附表	5266	7.52 MB	InnoDB	2020-03-24 12:22:06
<input type="checkbox"/>	dr_1_bbs_donation	捐赠操作记录表	100	16 KB	InnoDB	2020-03-23 20:58:12


可以直观的看成 Cms 中的全部表，可查看表的详细字段，如下图：

表结构		
dr_1_bbs		
字段	描述	类型
id	id	int(10) unsigned
catid	栏目id	smallint(5) unsigned
title	主题	varchar(255)
thumb	缩略图	varchar(255)
keywords	关键字	varchar(255)
description	描述	text
hits	浏览数	int(10) unsigned
uid	作者id	int(10) unsigned
author	作者名称	varchar(50)
status	状态	tinyint(2)
url	地址	varchar(255)
link_id	同步id	int(10)
tableid	附表id	smallint(5) unsigned

允许开发者在这里运行一些常用的 sql 语句、一些常用的内容数据替换操作：



### 3.1.1.8 文件检测



检测全站的 php 文件是否异常。

检查全站 php 程序是否进行过安全过滤操作。


### 3.1.1.9 系统体检

检查项目	检查结果
01. 文件上传检测	完成
02. PHP环境检测	完成
03. 目录权限检测	完成
04. 后台入口名称检测	完成
05. 数据库权限检测	完成
06. 模板完整性检测	网站前端模板【手机版】不存在 : TPLPATH/n
07. 数据库表结构检测	完成
08. 程序兼容性检测	完成
09. 网站安全性检测	通过
10. 数据负载优化检测	正常
11. 域名绑定检测	当前站点没有绑定手机域名，可能无法使用移动服务
12. HTTPS检测	服务器无法识别HTTPS证书，查看解决方案
13. 应用插件兼容性检测	通过
14. 服务器环境检测	通过

对系统环境进行安全检测，系统会给出安全的解决方案。

## 3.1.2 日志管理


### 3.1.2.1 错误日志



时间	文件	错误
2020-03-23 19:59:28	Service.php: 116	Class '\Phpcmf\Library\Seo' not found
2020-03-23 17:31:34	Field.php: 440	syntax error, unexpected "Field" (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE)
2020-03-23 17:31:34	Service.php: 116	Class '\Phpcmf\Library\Field' not found
2020-03-23 17:31:34	Service.php: 116	Class '\Phpcmf\Library\Field' not found
2020-03-23 07:19:17	Connection.php: 330	Unknown column 'time' in 'field list'

方便开发者排查系统遇到的故障问题。

### 3.1.2.2 操作日志



时间	地址	操作人	操作内容
2020-03-25 13:45:16	四川省成都市	...	内...
2020-03-25 13:41:30	四川省成都市	...	内...
2020-03-25 13:41:18	四川省成都市	...	内...
2020-03-25 11:31:05	四川省成都市	...	内...
2020-03-25 08:12:14	四川省成都市	...	登录后台成功
2020-03-25 08:10:15	四川省成都市	...	用户：删除(38654)
2020-03-25 08:09:32	四川省成都市	...	登录后台成功

记录后台管理员的全部操作记录，需要在系统设置中开启日志才能统计。

### 3.1.2.3 短信日志




短信发送失败时返回的错误代码，格式为：时间 [手机号码] 错误代码 [内容]

2020-03-23 16:23:21	[137****]	[发送成功] ( 您的本次验证码是: 151975 )
2020-03-23 09:28:13	[137****]	[2] [发送成功] ( 您的本次验证码是: 335278 )
2020-03-21 19:12:56	[137****]	[9] [发送成功] ( 您的本次验证码是: 495185 )
2020-03-19 18:49:04	[137****]	[1] [发送成功] ( 您的本次验证码是: 255157 )
2020-03-19 00:20:23	[137****]	[1] [发送成功] ( 您的本次验证码是: 685944 )
2020-03-18 12:48:37	[137****]	[13] [发送成功] ( 您的本次验证码是: 741365 )

记录短信发送日志。

### 3.1.2.4 邮件日志



邮件发送失败时返回的错误代码，格式为：时间 [邮件服务器 - 服务器账号 - 发送给的邮箱] 错误代码

2020-03-07 23:26:50	[ss.***.com - vxuef521@126.com]	END - 550 Connection frequency limited
2020-03-07 23:25:31	[ss.***.com - wxuef521@126.com]	END - 550 Connection frequency limited
2020-03-07 23:24:03	[ss.***.com - xuef521@163.com]	END - 550 Connection frequency limited
2020-03-07 23:23:26	[ss.***.com - wxuef521@163.com]	END - 550 Connection frequency limited
2020-03-07 20:29:07	[ss.***.com - 1832@qq.com]	END - 550 Connection frequency limited
2020-03-07 20:29:07	[ss.***.com - 83961832@qq.com]	END - 550 Connection frequency limited
2020-03-07 20:29:06	[ss.***.com - 83961832@qq.com]	END - 550 Connection frequency limited

这里记录的是邮件发送失败的记录日志。

## 3.2 设置

## 3.2.1 网站设置

### 3.2.1.1 网站设置

迅睿 CMS

首页 系统 设置 权限 内容 界面 用户 财务 插件 微信 云服务

搜索帮助...

网站设置 在线帮助

网站设置

手机设置 域名绑定 水印设置 内容设置 SEO设置 用户设置 支付设置

更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

站点信息 参数设置 域名设置

开启 首页静态  
开启之后首页将会自动生成静态文件

网站状态  
开启 (radio) 关闭 (radio)  
当关闭网站时，除管理员之外的用户将无法访问 (静态页面除外)

网站LOGO  
+上传 浏览 地址  
上传格式要求：jpg、gif、png、jpeg (10MB)

网站名称 迅睿CMS框架

ICP备案信息 川ICP备19023384号-1

第三方统计代码

用于设置网站的信息。

网站设置 在线帮助

更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

站点信息 参数设置 域名设置

网站语言 zh-cn

时间格式 Y-m-d H:i:s

网站时间显示格式与date函数一致，默认Y-m-d H:i:s

风格模式  远程地址  本地资源

远程资源

网站将调用此地址的css,js,图片等静态资源

模板目录 default

存放网站模板html文件的目录

网站时区 (GMT +08:00)

例如中国地区选择“GMT +08:00”表示东八区

当前时间 2020-03-25 16:54:01

网站可以设置风格 css 目录，切换模板 html 文件目录，时间格式等。

### 3.2.1.2 终端设置




传统网站可以分为电脑 pc、移动端 mobile 两个展示界面，我们 cms 不仅支持这两个界面，还可以通过自定义终端来设置不同终端的展示界面，例如百度 MIP 界。

### 3.2.1.3 手机设置



手机模式支持单独绑定域名,也可以自动识别不绑定域名,可以单独为手机端设计界面模式。

### 3.2.1.4 域名绑定



统一对自定义域名的管理,可以按频道模块绑定域名。

### 3.2.1.5 图片设置

**水印设置**

水印位置	左上	中上	右上
	左中	正中	右中
	左下	中下	右下

选择水印在图片中的位置

水印类型  图片  文字

水印文件

自定义图片水印文件./config/watermark/

水印图片质量  17  
设置添加水印后的图片质量，数值越大，图片越清晰

水印图片内边距  px  
内边距，以像素为单位，是水印与图片边缘之间的距离

水印图片偏移量  水平 px  垂直 px

图片大小限制  宽大于 px  高大于 px  
对超过设定值的图片附件加水印，例如小尺寸的图片不水印

百度编辑器水印  按编辑器属性  全部水印  
是否对编辑器上传的图片进行强制水印

对全站图片的水印设置。

## 3.2.2 内容设置

### 3.2.2.1 创建模块



基于 cms 的全新模块设计，方便开发者快速二次开发。


创建自己的模块模型。

### 3.2.2.2 模块管理

可用	排序	类型	名称 / 目录	操作
✓	0	共享	图片 / photo	<span>配置</span> <span>推荐位</span> <span>模块表单</span> <span>评论字段</span> <span>模块内容字段</span> <span>栏目模型字段</span> <span>卸载</span>
✓	0	共享	下载 / down	<span>配置</span> <span>推荐位</span> <span>模块表单</span> <span>评论字段</span> <span>模块内容字段</span> <span>栏目模型字段</span> <span>卸载</span>
✓	0	共享	租房 / fang	<span>配置</span> <span>推荐位</span> <span>模块表单</span> <span>评论字段</span> <span>模块内容字段</span> <span>栏目模型字段</span> <span>卸载</span>
✓	0	共享	论坛 / bbs	<span>配置</span> <span>推荐位</span> <span>模块表单</span> <span>评论字段</span> <span>模块内容字段</span> <span>栏目模型字段</span> <span>卸载</span>
✓	0	独立	示例 / demo	<span>配置</span> <span>推荐位</span> <span>模块表单</span> <span>评论字段</span> <span>模块内容字段</span> <span>栏目模型字段</span> <span>卸载</span>
✓	1	共享	文章 / news	<span>配置</span> <span>推荐位</span> <span>模块表单</span> <span>评论字段</span> <span>模块内容字段</span> <span>栏目模型字段</span> <span>卸载</span>

此部分是 cms 的核心部分，重中之重，可以对已有的模块进行安装和卸载。

自定义模块字段：



The screenshot shows a table of fields for the 'photo' module. The table has columns for Id, 字段 (Field), 类别 (Category), 系统 (System), 主表 (Primary Table), XSS过滤 (XSS Filtering), 前端 (Frontend), and 可用 (Available). The fields listed are:

Id	字段 (Field)	类别 (Category)	系统 (System)	主表 (Primary Table)	XSS过滤 (XSS Filtering)	前端 (Frontend)	可用 (Available)	修改 (Edit)
6	主题 / title	Text	✓	✓	✗	✓	✓	修改
7	缩略图 / thumb	File	✓	✓	✓	✓	✓	修改
8	关键字 / keywords	Text	✓	✓	✗	✓	✓	修改
9	描述 / description	Textarea	✓	✓	✗	✓	✓	修改
52	图片 / images	Files	-	✗	✓	✓	✓	修改
10	内容 / content	Ueditor	✓	✗	✗	✗	✓	修改

At the bottom left, there is a checkbox labeled '全选' (Select All) and a red button labeled '删除' (Delete).

模块表单：相当于子内容，一篇内容可以对应多个表单。

### 3.2.2.3 模块搜索

更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

**图片 - 搜索设置**

**搜索功能**  **开启**  **关闭** 选择关闭将不能进行内容搜索

**集成栏目页**  **关闭** 访问栏目页会指向到搜索页面，使栏目模板无效

**集成模块首頁**  **关闭** 访问模块首頁会指向到搜索页面，使模块首頁模板无效

**关键词匹配字段**  **主题**  **缩略图**  **关键字**  **描述** 搜索关键词匹配字段只能设置主表字段，勾选字段越多查询速度就越慢

**最大搜索量**  指搜索时最大显示的数据量，填写0表示全部显示（不建议填写0，一般用户只会看前几页）

**最小关键字长度**  搜索关键字最小字符长度，一个汉字占两位

**搜索参数连接符号**  用于伪静态时搜索参数的连接，默认-，例如：字段1-值-字段2-值

按每个模块分别设置搜索属性。

### 3.2.2.4 模块评论



按每个模块分别设置评论功能。

支持点评功能，如下图：

开启点评  否

总分形式  五分制  十分制  百分制  
显示主题的各个评分项的数值形式

分数小数点  不显示  一位数  两位数  
各项得分的显示是否显示小数点

点评星级

点评选项

<input type="checkbox"/>	选项1
<input type="checkbox"/>	选项2
<input type="checkbox"/>	选项3
<input type="checkbox"/>	选项4

前端效果：


  
说点什么吧...

说点什么吧...
评论

0条评论
最新
最早
最热
评分最高

### 3.2.2.5 网站表单



网站表单 ● + 添加 ● 导入 ● 重建表单 ● 在线帮助 ●

表单可以用于前端数据展示与收集，如留言板、反馈、证书展示，需要配合前端页面使用

	名称	别名	
<input type="checkbox"/>	留言	liuyan	<span>预览</span> <span>修改</span> <span>自定义字段</span> <span>导出</span>
<input type="checkbox"/>	广告图	guanggaotu	<span>预览</span> <span>修改</span> <span>自定义字段</span> <span>导出</span>

删除

网站表单可以做什么？友情链接、用户留言、网站证书、在线报名。

提供自定义字段支持。

可以导入导出表单配置。


### 3.2.3 SEO 设置

#### 3.2.3.1 站点 SEO



针对本站的 seo 信息设置。

### 3.2.3.2 模块 SEO



为模块设置 seo 信息和 url 规则选取。

### 3.2.3.3 内容 SEO




为模块内容设置 seo 规则字符。

### 3.2.3.4 栏目 SEO

Id	栏目	URL规则	静态	操作
9	图片	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
10	汽车图片	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
11	美女图片	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
12	户外风景	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
13	下载软件	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
14	文章系统	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
15	桌面系统	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
16	游戏软件	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
17	办公软件	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
19	论坛问答	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
25	技术板块	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>
26	最新热文	共享栏目测试规则	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="设置SEO"/> <input type="button" value="同步到其他栏目"/>

对每个栏目可以单独设置 seo 信息和 url 规则，也可以批量设置。

### 3.2.3.5 搜索 SEO



对每个模块的搜索 seo 信息设置和搜索 url 规则设置。

### 3.2.3.6 URL 规则



系统预留一些测试规则，使用者可以按照自己的需求定义 url 访问规则。

## 3.2.4 用户设置

### 3.2.4.1 用户设置

设置用户注册的一些参数。

账号设置	接入商	ID	密钥	
	QQ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">申请接口</a>
	微信	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">申请接口</a>
	微博	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">申请接口</a>

支持手机号登陆和注册、支持第三方微信微博 QQ 登陆。

常用设置 登录设置 **注册设置** 快捷登录 分页设置

注册功能  开启注册  关闭注册

默认注册组 **注册用户**

必须选择一个默认注册的用户组

注册字段选择  账号  手机号  邮箱  姓名

至少选择一个字段或多个字段组合

用户姓名长度 **0**

用户姓名的最大长度，设置0表示不限制，最大设置100

随机用户名前缀 **ps**

当注册字段没有选择"账号"时，系统会随机注册一个账号，格式为：前缀+随机

注册短信验证 **关闭**

注册字段必须包含手机号码才能使用此功能，用于手机短信验证码

注册图片验证码 **开启**

网页中的图片验证码

注册审核方式  关闭  邮件审核  短信审核  人工审核

提供注册字段选择功能、注册审核机制。

### 3.2.4.2 字段划分

更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

字段信息	注册显示	字段划分情况
<input type="checkbox"/> 擅长技术 / jishu	<span style="color: red;">×</span>	<span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px 5px;">开发者</span> <span style="color: red;">×</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">服务商</span> <span style="color: red;">×</span>
<input type="checkbox"/> 工作室/公司名称 / gs	<span style="color: red;">×</span>	<span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px 5px;">开发者</span> <span style="color: red;">×</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">服务商</span> <span style="color: red;">×</span>
<input type="checkbox"/> QQ号码 / qq	<span style="color: red;">×</span>	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 5px;">免费授权</span> <span style="color: red;">×</span>
<input type="checkbox"/> 团队描述 / tdms	<span style="color: red;">×</span>	<span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px 5px;">开发者</span> <span style="color: red;">×</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">服务商</span> <span style="color: red;">×</span>

为用户表自定义字段, 可以划分到具体某个用户组, 让不同的用户组账号可以有不同的字段。

### 3.2.4.3 通知设置

更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

#### 用户通知

事件	短信	邮件	微信	消息	内容设置
用户注册	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>
用户登录	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>
用户注册审核完成	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>
前台充值/付款	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>
后台管理员充值	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>
用户修改密码	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>
审核用户组	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>
用户组变更	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>
用户组等级变更	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>
模块内容删除通知作者	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">内容设置</a>

在某些动作下可以对用户进行通知设置，支持短信、邮件、微信、站内信的方式通知。

## 3.2.5 支付设置

### 3.2.5.1 支付设置



对一些名词的命名，支付流水号前缀设置，最小充值金额设置等。

### 3.2.5.2 支付接口



系统内置支付宝、微信、上门收款、银行付款的接口。

开发者也可以开发自己的支付接口。

### 3.3 权限

#### 3.3.1 后台权限

##### 3.3.1.1 后台菜单

后台菜单 ● 初始化菜单 ●

更改数据之后请更新下全站缓存

<input type="checkbox"/>	排序	可用	名称
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	首页
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	我的面板
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	后台首页
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	资料修改
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	系统更新
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	文件更新
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	系统
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	系统维护
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	系统环境
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	系统缓存
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	附件设置
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	短信设置
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	邮件设置

可以对后台菜单进行删除修改，按自己的操作习惯来布局菜单。

### 3.3.1.2 角色权限

角色权限是针对后台管理员的管理权限划分。


管理者：可以管理全部内容，审核内容。

投稿者：只能看到自己账号的内容，不能审核内容。

### 3.3.1.3 角色账号

管理全部后台管理员账号。

### 3.3.1.4 审核流程



更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

	Id	名称	次数	操作
<input type="checkbox"/>	1	默认审核	1	<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a> <a href="#">查看流程</a>

[删除](#)

审核流程是用于管理前端用户的投稿审核流程，最多支持 9 级流程，当最后一个审核通过才能最终显示。

用户投稿成功后，在修改时进入审核流程时，不会影响原来已审核通过的本篇文章。

## 3.3.2 用户权限

### 3.3.2.1 用户菜单

更改数据之后请更新下全站缓存

	排序	可用	名称	+添加	用户组划分(默认全部组)
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	👤 账号管理	+添加	
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	↳ ⚙ 资料修改		
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	↳ 📸 头像设置		
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	↳ 📱 手机认证		
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	↳ 🔑 修改密码		
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	↳ 🎁 账号绑定		
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	↳ 📺 登录记录		
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	¥ 财务管理	+添加	
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	↳ ¥ 在线充值		
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	↳ 🎁 我的交易		
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	↳ 💰 虚拟金币		

针对用户中心的菜单设置。

可以让不同用户组的成员显示不一样的菜单权限。

### 3.3.2.2 内容权限

更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

模块访问权限

<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	游客
<input checked="" type="checkbox"/>	注册用户

控制整个模块的访问权限，变更之后模块无法生成静态文件

保存配置

搜索权限

<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	游客
<input checked="" type="checkbox"/>	注册用户

保存配置

评论权限

	<input type="checkbox"/> 评论 <input type="checkbox"/> 审核
游客	<input checked="" type="checkbox"/> 评论 <input checked="" type="checkbox"/> 审核
注册用户	<input checked="" type="checkbox"/> 评论 <input checked="" type="checkbox"/> 审核 <span>+经验</span> <span>+金币</span>

保存配置

激活

设置用户访问权限和投稿权限。

可以设置栏目的投稿权限。

[互联网]用户权限

	<input type="checkbox"/> 访问 <input type="checkbox"/> 发布 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 删除 <input type="checkbox"/> 验证码
游客	<input checked="" type="checkbox"/> 访问 <input type="checkbox"/> 发布 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 验证码 不审核 ▾
注册用户	<input checked="" type="checkbox"/> 访问 <input checked="" type="checkbox"/> 发布 <input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 验证码 不审核 ▾ <span>+经验</span> <span>+金币</span> <span>日投稿</span> <span>投稿总数</span>

±功能表示：正数为增加值，负数为扣减值

### 3.3.2.3 用户组权限

The screenshot shows a user interface for managing user group permissions. On the left, a sidebar menu includes '台权限' (Platform Permissions), '用户权限' (User Permissions), and '用户组权限' (User Group Permissions). The main content area has a title '用户组权限' with a note: '更改数据之后需要更新缓存之后才能生效' (Data changes require a cache update to take effect). A table lists user groups with their IDs and names, and a '操作' (Operation) column with a '设置权限' (Set Permissions) button for each. Below the table are several toggle switches for various permissions: '强制上传头像' (Force profile picture upload) is set to '是' (Yes); '强制完善资料' (Force profile completion) is set to '是' (Yes); '强制手机认证' (Force mobile verification) is set to '否' (No); '附件下载权限' (Attachment download permission) is set to '否' (No); '附件上传权限' (Attachment upload permission) is set to '否' (No). At the bottom, there are two sections for daily login rewards: '每日登录奖励' (Daily login reward) with fields for '+金币' (Gold coins) and '+经验' (Experience); and '头像认证奖励' (Avatar verification reward) with fields for '+金币' (Gold coins) and '+经验' (Experience).

AuthId	用户组	操作
0	游客	<a href="#">设置权限</a>
1	注册用户	<a href="#">设置权限</a>

强制上传头像:  是

强制完善资料:  是

强制手机认证:  否

附件下载权限:  否

附件上传权限:  否

每日登录奖励:  +金币  +经验


头像认证奖励:  +金币  +经验

设置用户的系列权限。

## 3.4 内容

### 3.4.1 内容管理

#### 3.4.1.1 模块内容管理



The screenshot shows a table of content items. The columns are: ID, 主题 (Title), 栏目 (Category), 作者 (Author), 更新时间 (Update Time), and 操作 (Operations). The data includes:

ID	主题	栏目	作者	更新时间	操作
0	附件分离云存储	图片展示	admin	2019-12-18 10:17:29	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>
0	全站生成静态	图片展示	admin	2019-03-05 17:19:16	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>
0	在线充值/付款	图片展示	admin	2019-03-05 17:18:51	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>
0	模板管理/编辑模板	图片展示	admin	2019-03-05 17:18:26	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>
0	数据字典/字段介绍	图片展示	admin	2019-03-05 17:17:50	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>
0	APP/小程序接口开发	图片展示	admin	2019-03-05 17:17:17	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>
0	多个网站终端	图片展示	admin	2019-03-05 17:16:12	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>
0	PHP的语言层面的优化以及代码优化技巧	PHP技术	admin	2019-03-05 17:13:51	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>
0	PHP 7安装使用体验：性能大提升、扩展支...	PHP技术	admin	2019-03-05 17:12:52	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>
0	PHP中htmlentities()和htmlspecialchars...	PHP技术	admin	2019-03-05 17:10:21	<span>修改</span> <span>评论(0)</span>

管理和发布模块内容、评论数据管理。




The screenshot shows a table of content items. The columns are: ID, 标题 (Title), 栏目 (Category), and 作者 (Author). The data includes:

ID	标题	栏目	作者
0	附件分离云存储	图片展示	admin
0	全站生成静态	图片展示	admin
0	在线充值/付款	图片展示	admin
0	模板管理/编辑模板	图片展示	admin

内容多模式管理方式。

## 内容发布界面：



The screenshot displays the content publishing interface. At the top, there are navigation links: '文章管理' (Article Management), '返回' (Back), '发布' (Publish), '修改' (Edit), and a gear icon for settings. The main area is divided into several sections:

- 基本信息** (Basic Information): Includes fields for '栏目' (Category) set to 'PHP技术', '主题' (Subject) set to 'PHP中htmlentities()和htmlspecialchars()函数的区别', '缩略图' (Thumbnail) with upload and browse buttons, '关键字' (Keywords) set to 'htmlentities x htmlspecialchars x 函数 x', and a '描述' (Description) text area containing a note about the difference between the two functions.
- 录入时间** (Entry Time): Shows '2019-03-05 17:08:45'.
- 更新时间** (Update Time): Shows '2020-03-26 08:10:51'.
- 客户端IP** (Client IP): Shows '127.0.0.1'.
- 排列值** (Arrangement Value): Shows '5'.
- 浏览数** (View Count): Shows '491'.
- 账号** (Account): Shows 'admin'.
- 内容** (Content): A rich text editor containing the same note about the difference between 'htmlentities()' and 'htmlspecialchars()' functions.

At the bottom, there are five save buttons: '保存内容' (Save Content), '保存并返回' (Save and Return), '保存草稿' (Save Draft), and '退稿' (Withdraw).

发布界面的字段选项都可以由用户在后台直接创建自定义字段，方便对内容的扩展。

### 3.4.1.2 栏目管理



The screenshot shows a '栏目管理' (Column Management) interface. At the top, there are buttons for '栏目管理' (Column Management), '自定义栏目字段' (Custom Column Fields), '+添加栏目' (Add Column), and '+批量添加' (Batch Add). A note says '更改数据之后需要更新缓存之后才能生效' (After changing data, you need to update the cache before it takes effect). The main area is a table with columns: 排序 (Order), 显示 (Display), Id, 栏目 (Column), 类型 (Type), 模块 (Module), 数据 (Data), 静态 (Static), and 操作 (Operations). The table lists columns like '新闻动态' (News Dynamic), '互联网' (Internet), 'PHP技术' (PHP Technology), '图片展示' (Image Display), '关于我们' (About Us), '公司介绍' (Company Introduction), '迅睿CMS框架' (Xunrui CMS Framework), and '技术支持' (Technical Support). Each row has operations like '+子类' (Add Sub-Category), '修改' (Edit), '发布' (Publish), and '管理' (Manage). The bottom of the interface has buttons for '删除' (Delete), '静态' (Static), '动态' (Dynamic), '顶级栏目' (Top-level Column), '移动' (Move), '生成栏目静态' (Generate Column Static), and '生成内容静态' (Generate Content Static).


多元化栏目管理模式，支持栏目自定义字段和模型字段。

### 3.4.1.3 静态生成



The screenshot shows a '静态生成' (Static Generation) interface. The left sidebar has a '内容管理' (Content Management) menu with '文章管理' (Article Management), '栏目管理' (Column Management), '静态生成' (Static Generation), '内容维护' (Content Maintenance), and '内容审核' (Content Audit). The main area has a '生成静态' (Generate Static) button and an '在线帮助' (Online Help) link. It also includes a note '确保网站目录必须有可写权限' (Ensure the website directory has write permissions). The interface is divided into sections for '网站' (Website) and '文章' (Article). The '网站' section has '生成首页' (Generate Home Page) and '生成共享栏目' (Generate Shared Column) buttons. The '文章' section has a date range input '到' (To) and a '生成内容' (Generate Content) button.

一键静态生成页面。



### 3.4.1.4 内容维护

内容更新

更新内容URL

提取缩略图

全部栏目  
图片  
汽车图片  
美女图片  
户外风景

替换范围  
只替换空图

立即执行

提取关键词

全部栏目  
图片  
汽车图片  
美女图片  
户外风景

提取范围  
只提取空词的内容

立即执行

内容替换

表名称  
选择表

待替换字段

激活 Windows  
转到“设置”以激活 Windows。

对模块内容的关键词提取和缩略图提取。

内容替换

表名称	dr_1_photo ( 内容主表 )
待替换字段	title ( 主题 )
被替换内容	
替换后的内容	
<b>立即执行</b>	

快速对模块内容字段进行批量替换操作。

### 3.4.2 内容审核

#### 3.4.2.1 模块内容审核

审核管理

		类型	主题	栏目	状态
<input type="checkbox"/>	修改	大气电脑与手机版新闻门户网站	网站模板	被退稿	
<input type="checkbox"/>	修改	黑色响应式装修设计网站模板	网站模板	被退稿	
<input type="checkbox"/>	新增	pc+移动旅游网站模版	网站模板	被退稿	
<input type="checkbox"/>	新增	pc+移动旅游网站企业官网	网站模板	被退稿	
<input type="checkbox"/>	新增	pc+移动医院SEO企业官网	网站模板	被退稿	
共 14 条记录 / 14 页					

对前端用户投稿的审核机制。

### 3.4.2.2 评论审核

如图上面一排和侧边聊的图标都看不到了是怎么回事啊

内容 到 搜索

	帖子内容	作者
<input type="checkbox"/>	后台域名和访问域名是一样的回复@迅睿框架创始人	萝卜
<input type="checkbox"/>	后台域名和访问域名是一样的	萝卜
<input type="checkbox"/>	当前域名和主域名不一致，比如你网站设置里面的域名是aaa.c...	迅睿框

删除

评论审核。

## 3.5 界面

### 3.5.1 模板管理

迅睿 CMS 首页 系统 设置 权限 内容 界面 用户 财务 插件

搜索帮助... 文件管理 + 创建目录/文件

模板管理 电脑模板 手机模板 风格管理

TPLPATH/pc  
目前没有开启可编辑文件权限，只能查看和浏览文件


	文件名
<input type="checkbox"/>	v3app
<input type="checkbox"/>	default

删除

对电脑和手机模板进行管理，支持在线创建目录和可视化编辑代码。

名称	类型	描述	大小	最后修改
header.html	公共头部		12.17 KB	2020-02-11
mform_show.html	模块表单内容页		2.07 KB	2019-08-30
page.html	共享栏目单页		3.39 KB	2019-08-30
404.html	404页面		1.41 KB	2019-08-30
category.html	栏目封面页面		5.14 KB	2019-08-30
form_post.html	网站表单提交页面		3.53 KB	2019-08-30
index.html	网站首页		12.09 KB	2019-09-12
test.html	test.html		0	2019-09-12
form_show.html	网站表单内容页		1.58 KB	2019-08-30
footer.html	公共底部		598 Bytes	2019-08-30
mform_post.html	模块表单提交页面		3.86 KB	2019-08-30
comment_ajax.html	动态调用的评论列表页面		9.03 KB	2019-08-30
search.html	模块内容搜索页面		11.03 KB	2019-08-30
form_list.html	网表单内容列表页		1.86 KB	2019-08-30
msg.html	提示信息的页面		2.53 KB	2019-08-30
list.html	模块内容列表页		7.15 KB	2019-08-30
mform_list.html	模块表单内容列表页		2.85 KB	2019-08-30

高亮编辑模式，支持语法错误检测。



WEBPATH/template/pc/default/home/mform\_show.html

文件修改

文件别名 模块表单内容页

内容编辑

```
48     {$myfield}
49     {$diyfield}
50     {$sysfield2d}
51
52         </div>
53         </div>
54     </div>
55
56     </div>
57
58     </div>
59     </div>
60 </div>
61
62 {template "footer.html"}
```

✖ 模板语法解析错误

在可视化编辑模板时可以实时备份文件。

### 3.5.2 风格管理

■ 文件管理 + 创建目录/文件

WEBPATH/static/default/web/img

目前没有开启可编辑文件权限，只能查看和浏览文件

	文件名	别名	大小
<input type="checkbox"/>	..		-
<input type="checkbox"/>	bookad.png	bookad.png	48.54 KB
<input type="checkbox"/>	icon-color.png	icon-color.png	1.21 KB
<input type="checkbox"/>	Thumbs.db	thumbs.db	8 KB
<input type="checkbox"/>	loading-spinner-blue.gif	loading-spinner-blue.gif	5.08 KB
<input type="checkbox"/>	loading-spinner-grey.gif	loading-spinner-grey.gif	5.08 KB
<input type="checkbox"/>	logo.png	logo.png	4.86 KB
<input type="checkbox"/>	read.png	read.png	169 Bytes
<input type="checkbox"/>	ajax-modal-loading.gif	ajax-modal-loading.gif	27.3 KB

对网站风格文件管理。

## 3.6 用户

### 3.6.1 用户管理

	头像	账号 / 邮箱	姓名 / 手机	实际资金	虚拟资产
<input type="checkbox"/>		admin2 admin2@qq.com	admin2	余额: 999000.00 消费: 1000.00	金币: 0 经验值: 0
<input type="checkbox"/>		admin admin@qq.com	创始人	余额: 1000077.00 消费: 1269.00	金币: 1000000 经验值: 1000000

管理全站注册用户。

批量注册用户：

批量添加

用户组:

用户集:

批量格式：用户名|密码|邮箱|手机|姓名  
回车符换行，如果参数为空请填写null

审核状态:

锁定状态:

手机认证:

编辑用户资料：

用户详细资料

基本信息

UID 2

账号 admin2 变更

姓名 admin2

手机

邮箱 admin2@qq.com

密码 留空表示不修改密码

账户余额 ¥999000.00

注册时间 2019-05-30 18:10:37

注册地址 本地

随机验证码 306485

### 3.6.1.2 用户组管理

用户组管理

更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

	排序	ID	名称	付费方式	价格	允许注册	允许申请	操作
	1	3	开发者	人民币	1.00	✗	✓	编辑
	2	20	服务商	人民币	0.00	✗	✓	编辑
	6	1	免费授权	人民币	0.00	✓	✓	编辑

每个账号可以同时拥有多个用户组。

用户组设置：

✿ 基本设置     等级升级规则

名称  用户组的描述名称

付费方式  短信币  人民币

价格要求  0或者留空表示免费组

有效天数  单位天，到期过后将转为指定组，0或留空表示永久

到期后转为  到期过后将转为指定组

过期自动续费  开启  关闭  
当用户组过期之后尝试自动扣款，扣款不成功时就关闭该组

允许注册  允许  禁止  
如果是收费组开启注册时将无法完成收费功能，请慎重考虑

允许申请  允许  禁止  
已经注册成功的用户可以申请到该用户组下

申请审核  审核  不审核

### 用户组等级制度：

✿ 用户组管理  等级制度  添加等级

更改数据之后需要更新缓存之后才能生效

<input type="checkbox"/>	Id	名称	星级	升级要求	允许升级	操作
<input type="checkbox"/>	10	SVIP待付款	🌙	0元	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4	VIP	⭐⭐	2800元	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5	VIP3000	⭐⭐⭐	3000元	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	8	VIP3500	🌙⭐	3500元	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	6	SVIP	🌙🌙⭐	5800元	<input checked="" type="checkbox"/>	

  删除

### 3.6.1.3 站内消息

	类型	用户	通知时间	内容
<input type="checkbox"/>	系统	because	2020-03-25 18:06:12	账号because于2020-03-25 18:06:12在广东省东莞市登录
<input type="checkbox"/>	系统	qishi	2020-03-25 17:56:02	账号qishi于2020-03-25 17:55:01在山西省太原市登录
<input type="checkbox"/>	系统	hdd	2020-03-25 17:48:41	账号hdd于2020-03-25 17:48:40在北京市登录
<input type="checkbox"/>	系统	because	2020-03-25 17:46:39	账号because于2020-03-25 17:46:39在广东省东莞市登录
<input type="checkbox"/>	系统	hlbejy	2020-03-25 17:28:01	账号hlbejy于2020-03-25 17:28:01在内蒙古呼伦贝尔市登录
<input type="checkbox"/>	系统	hlbejy	2020-03-25 17:27:43	账号hlbejy于2020-03-25 17:27:43在内蒙古呼伦贝尔市登录
<input type="checkbox"/>	系统	hlbejy	2020-03-25 17:27:25	账号hlbejy于2020-03-25 17:27:25在内蒙古呼伦贝尔市登录
<input type="checkbox"/>	系统	hlbejy	2020-03-25 17:27:04	账号hlbejy于2020-03-25 17:27:04在内蒙古呼伦贝尔市登录

提供后台发送站内消息：

提醒消息将会通过站内信的方式发送到该用户的用户中心消息之中

**提醒消息**

接收人群  全部  单个  批量  开发者  服务商  免费授权  商业授权  定制版

\*消息内容

相关链接 可选

支持针对单个用户、批量用户、具体用户组发送消息。

### 3.6.1.4 授权账号管理

授权账号

昵称	头像	平台	昵称	绑定时间	绑定账号	操作
<input type="checkbox"/>			萝卜	2020-03-25 17:24:36	fox524	
<input type="checkbox"/>			中国电信何经理 ( VIP客户专员 )	2020-03-25 17:18:45	zhongguodi...	
<input type="checkbox"/>			飞哥	2020-03-25 15:54:29	fayooo	
<input type="checkbox"/>			蓝米	2020-03-25 14:08:02	lanmi	
<input type="checkbox"/>			之羽	2020-03-25 10:36:25	zhiyu20246...	

第三方快捷登陆授权管理。

### 3.6.2 审核管理

#### 3.6.2.1 用户注册审核

管理前台注册用户，批量审核用户。

#### 3.6.2.2 用户组申请审核

用户组审核

账户	账号	用户组	级别	费用	申请时间
<input type="checkbox"/>					

前台用户申请用户组的审核模式。

## 3.7 财务

### 3.7.1 财务流水

资金流水

关键字	到	搜索					
用途	账号	说明	金额	付款	状态	时间	操作
系统	i...ini	帖子悬赏奖励	+ 18.00	余额	已付款	2020-03-25 17:00:13	详情
打赏	...e	打赏《分享一个伪静态规则搞了几个...	+ 1.00	支付宝	已付款	2020-03-25 16:15:46	详情
打赏	...	打赏《分享一个伪静态规则搞了几个...	- 1.00	支付宝	已付款	2020-03-25 16:15:19	详情
系统	b...3	帖子悬赏奖励	+ 0.90	余额	已付款	2020-03-25 16:08:49	详情
系统	bxz...0	帖子悬赏奖励	+ 0.90	余额	已付款	2020-03-25 15:32:03	详情
系统	...	帖子《后台财务流水已付流水自定义...	- 1.00	余额	已付款	2020-03-25 15:25:12	详情
充值	h...	用户 ( hocal ) 充值	+ 10.00	支付宝	已付款	2020-03-25 15:24:32	详情
其他	r...ui	应用市场消费【百度熊掌号】	- 120.00	余额	已付款	2020-03-25 14:45:48	详情

记录全站交易流水信息。

### 3.7.2 转账记录

汇款管理

关键字	到	搜索				
用途	账号	说明	金额	付款	状态	时间
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="短信催付"/>				

用户采用转账方式购买时，这里记录转账数据。

### 3.7.3 上门收款



上门收款 在线帮助

关键字 搜索

用途	账号	说明	金额	付款	状态
----	----	----	----	----	----

用户采用上门收款方式购买时，这里记录转账数据。

#### 上门付款

启用	<input checked="" type="button" value="启用"/>
描述模板	./config/pay/paymeet.html
付款流程	用户提交付款请求并填写联系人详细地址和电话 -> 平台派人上门收款

当后台开启了上门收款服务后，用户在用户中心提交付款信息，选择“上门收款”

付款金额	<input type="text" value="222"/>
付款方式	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="button" value="确认付款"/>	

然后输入上门地址：

## 用户 (admin) 充值

¥ 222.00元

姓名

手机号

上门地址

确定

提交到后台处理，平台安排工作人员上门进行收款，收款之后再到后台进行确认

用途类型	<span>充值</span>
交易账号	admin
对方账号	admin
流水金额	+ 222.00
付款方式	上门
支付状态	<span>上门付</span>
备注信息	12312(312312)312312
创建时间	2019-04-27 10:58:32
审核状态	<input checked="" type="radio"/> 确定收款 <input type="radio"/> 关闭
审核备注	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>

提交

### 3.7.4 虚拟金币

虚拟金币是账户的虚拟资产，后台可以为他单独命名，例如 S 币、A 币等

获取渠道：登录奖励、发文奖励、评论奖励、充值虚拟金币、人民币兑换虚拟金币等

消费渠道：发文扣减、二次开发支付等

ST  在线帮助 

关键字 

到 

搜索 

到 

账号	时间	变动值	说明
admin	2019-04-27 08:07:56	+ 1	每日登陆
admin	2019-04-26 08:28:51	+ 1	每日登陆
admin	2019-04-24 08:09:18	+ 1	每日登陆
admin	2019-04-23 07:31:29	+ 1	每日登陆
admin	2019-04-21 07:10:51	+ 1	每日登陆
admin	2019-04-20 07:51:24	+ 1	每日登陆
admin	2019-04-19 08:44:08	+ 1	每日登陆
admin	2019-04-18 10:28:02	- 1	每日登陆

### 3.7.5 升级经验

升级经验值是账户的升级单位，后台可以为他单独命名，例如 Z 值、A 值等

获取渠道：登录奖励、发文奖励、评论奖励、二次开发自己写的方法等

经验值的用途：经验值不能消费，只能用于账号的自动升级模式，当账号所属用户组设置了

升级方式为经验值的方式，那么当经验值达到指定数量时账号就自动升级了。

### 3.7.6 用户充值

金额为正数表示增加; 负数表示减少

¥ 用户充值

\* 充值类型  金币  经验  人民币

\* 充值账号

不验证账号

\* 充值金额

正数表示增加; 负数表示减少

\* 备注说明

充值可以分为：虚拟金币和人民币两种模式

充值金额可以为正数，就是增加金额；负数就是减少

## 3.8 插件

### 3.8.1 应用管理

搜索帮助...

本地应用 应用市场 在线帮助

更改配置之后需要更新缓存之后才能生效

应用插件

应用管理

	名称 / 目录	开发者	版本	操作
1	书籍 / book		2.0	<input type="button" value="安装"/>
2	私有云市场 / cloud	迅睿云软件	4.0	<input type="button" value="安装"/>
3	客户站群 / fclient	迅睿云软件	1.0	<input type="button" value="安装"/>
4	域名授权系统 / license	迅睿云软件	1.3	<input type="button" value="安装"/>

管理本地安装的应用插件，安装卸载操作。

### 3.8.2 联动菜单

联动菜单作为上级下级的关系显示，例如作为地区、行业、类型等。

联动菜单  + 添加  ? 在线帮助

联动菜单可以作为地区、行业、类型等，也可以按站点来设置联动菜单值

<input type="checkbox"/>	名称	别名	类型	操作
<input type="checkbox"/>	中国地区	address	全局共享	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 数据管理 <input type="checkbox"/> 常用数据导入
<input type="checkbox"/>	12	aa	全局共享	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 数据管理 <input type="checkbox"/> 常用数据导入
<input type="checkbox"/>	sd	sd	全局共享	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 数据管理 <input type="checkbox"/> 常用数据导入

www.dayrui.com

系统内置了行政区域的联动菜单数据：

<input type="checkbox"/>	名称	别名	类型	操作
<input type="checkbox"/>	中国地区	address	全局共享	<input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 数据管理 <input type="checkbox"/> 自定义字段 <input type="checkbox"/> 导入省级 <input type="checkbox"/> 导入省市 <input type="checkbox"/> 导入市县

### 3.8.3 任务队列

任务队列是将任务添加到队列中依次异步执行，防止程序堵塞卡顿。

任务管理 · 在线帮助

--
到

<input type="checkbox"/>	Id	类型	录入时间	执行时间	状态	
<input type="checkbox"/>	78	微博分享	2016-12-18 12:07:...	2016-12-18 12:51:02	已失败	执行1次
<input type="checkbox"/>	77	微博分享	2016-12-18 12:07:...		待执行	
<input type="checkbox"/>	76	微博分享	2016-12-18 12:07:...		待执行	
<input type="checkbox"/>	75	微博分享	2016-12-18 12:07:...		待执行	
<input type="checkbox"/>	74	微博分享	2016-12-18 12:06:...		待执行	
<input type="checkbox"/>	73	微博分享	2016-12-18 12:06:...		待执行	
<input type="checkbox"/>	72	微博分享	2016-12-18 12:06:...		待执行	
<input type="checkbox"/>	71	微博分享	2016-12-18 12:06:...		待执行	
<input type="checkbox"/>	70	微博分享	2016-12-18 12:05:...		待执行	
<input type="checkbox"/>	69	微博分享	2016-12-18 12:05:...		待执行	

www.dayru...

### 3.8.4 附件管理

已使用的附件 · 未使用的附件 · 在线帮助

--
Id

<input type="checkbox"/>	Id	类型	作者	名称	扩展名	大小	上传时间
<input type="checkbox"/>	16846	远程附件	fo...4	blob.png	png	87.9 KB	2020-03-25 18:16:22
<input type="checkbox"/>	16845	远程附件	fo...24	blob.png	png	18.57 KB	2020-03-25 18:06:10
<input type="checkbox"/>	16844	远程附件	q...1	logo (1)	png	5.69 KB	2020-03-25 18:01:21
<input type="checkbox"/>	16843	远程附件	q...1	logo	png	3.73 KB	2020-03-25 18:00:52
<input type="checkbox"/>	16842	远程附件	fo...24	微信截图_2020032517...	png	22.99 KB	2020-03-25 17:25:17
<input type="checkbox"/>	16841	远程附件	m...ly	123123.jpg	jpg	29.28 KB	2020-03-25 16:47:03
<input type="checkbox"/>	16840	远程附件	my.../	12345.jpg	jpg	21.56 KB	2020-03-25 16:46:59
<input type="checkbox"/>	16839	远程附件	my.../	1234.jpg	jpg	7.02 KB	2020-03-25 16:46:55
<input type="checkbox"/>	16838	远程附件	bx...15...	image.png	png	73.05 KB	2020-03-25 15:27:14
<input type="checkbox"/>	16837	远程附件	rewar...	image.png	png	27.87 KB	2020-03-25 15:13:09


管理用户上传的全部附件。

## 3.9 服务

### 3.9.1 服务工单

用于在线提交售后工单的入口。

### 3.9.2 应用商城




The screenshot displays a grid of 15 application plugins, each with a thumbnail, title, description, price, and download/love/contact buttons. The plugins include:

- 第三方 模板标签自动生成器** (9.00): 自动生成模板标签。
- 官方 微信** (100.00): 用于接入微信公众号、微信小程序插件，微信模板消息提醒，微信公众号内关注，微信。
- 第三方 阿里云短信接口** (40.00): 将阿里云短信接口替换cms自带的接口，用于验证码发送和任意内容。
- 官方 多网站系统** (8000.00): 后台创建多个站点，每个站点的数据表是独立的。方便统一的后台来管理N个站点。
- 第三方 搜索关键词** (50.00): 模块搜索关键词用于访客搜索内容时自动存储访客的搜索关键词到数据库，可以按需调用。
- 第三方 后台帮助** (50.00): 【此应用解决的痛点】使用迅睿帮助客户做网站，负责维护管理网站。
- 第三方 问卷调查** (180.00): 本插件为网站提供问卷调查功能。
- 第三方 Paypal支付** (200.00): PayPal外贸网站支付平台，美元充值美元支付。
- 第三方 头像上传裁切组件** (8.00): 迅睿官方的头像上传组件手机端裁切且比较卡顿，本插件兼容PC。
- 第三方 商店购物插件** (80.00): 购物程序、按规格定价、快速下单购买、完成支付流程，购买文章、购买商品等功能实现。
- 第三方 会员邮件修改** (50.00): 会员变更邮箱，用户自己在用户中心修改注册邮箱后台设置邮件模板内容。
- 官方 帮助文档** (500.00): 帮助文档模块，快速构建文档手册。
- 第三方 火车头采集器**: 经过不断的修复和完善，在经历过几个大版本之后，火车头采集器已经非常稳定和强大。
- 评选 投票**: 在线投票，品牌排行，互动。
- 第三方 网上留言**: 网上留言。

这里可以从官方应用市场中下载插件。

### 3.9.3 版本升级



升级程序之前，请务必备份全站数据

类型	程序名称	更新时间	版本	
系统	迅睿CMS	2015-3-5	1.0.0	<span>在线升级</span> <span>离线下载</span> 可升级至4.3.6
应用	百度熊掌号 / bdxz	2019-08-24	2.0	当前版本最新，无需升级
应用	Api接口 / httpapi	2019-04-24	2.0	<span>在线升级</span> 可升级至3.2
应用	内容复制 / copy	2019-04-19	1.0	当前版本最新，无需升级
应用	购物车 / cart	2015-3-5	2.4.0	
应用	系统安全 / safe	2019-08-10	2.0	当前版本最新，无需升级
应用	Sitemap / sitemap	2019-07-29	1.0	<span>在线升级</span> 可升级至2.0
应用	百度推送 / bdts	2019-07-29	1.0	<span>在线升级</span> 可升级至2.0

离线升级程序

CMS 系统和应用插件的版本升级管理。

## 四、二次开发

### 4.1 Codeigniter 框架

CodeIgniter 是一个轻量级、快速、灵活和安全的 PHP 全栈 Web 框架，国际主流开发框架。

CodeIgniter 是一个完整的重写，将质量和代码带入一个更现代的版本，同时仍然保持着许多完整的东西。

### 4.2 应用插件机制

CI 框架采用多个 Module 作为 App 应用，迅睿 CMS 继续沿用此设计模式，并且支持多个

App 插件化。

插件目录结构: dayrui/App/\*\*/。

插件支持独立运行。

插件内部结构遵循 CI 框架 App 规则。

### 4.3 自定义 CI 扩展类

迅睿 CMS 在不破坏 CI 框架本身的情况下, 进行了扩展 CI 自带的类库。

重写 CI 错误异常显示类, 中国化。

重写路由类, 符合国内建站程序的 URL 结构, 如: c=控制器&m=方法名&id=参数。

重写安全类, 强化过滤非法字符串。

### 4.4 万能 Table 类

迅睿 CMS 为开发者准备了万能的 Table 类, 此类用于对数据表的增删改查操作, 只需要配置文件, 逻辑功能由 CMS 来帮你完成。

支持任意表数据展示。

多表联合查询。

自定义字段格式入库规则。

### 4.5 兼容 ThinkPhp 语法

迅睿 CMS 支持接入 ThinkPHP6 框架语法, 开发者可以使用 ThinkPHP6 的操作语法。